


УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГУ ТО СРЦН №3

(должность)

 Федина А.А.

(подпись, инициалы, фамилия)

«19» 06 2011 г.

**Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков
Государственное учреждение Тульской области «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних №3»
ИНН 7100003819 адрес 301364, Тульская обл., г. Алексин, ул. Арматурная, д. 19**

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
1.	Опасности на РМ	Регулярное проведение повторного инструктажа. Актуализация ИОТ в соответствии с выявленными опасностями.	Ежегодно	Начальник отдела ОТ
2.	Опасность насилия от третьих лиц	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
3.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
4.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
		Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
5.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года	Ответственный за электрохозяйство
		Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ
		Учет переносных и передвижных приемников электрического тока	Не реже 1 раза в 3 месяца	Назначенное ответственное лицо
6.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
7.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
8.	Опасность наезда на человека	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ




№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
		требований ПДД	работ	
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль использования знаков безопасности	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
10.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль состояния напольного покрытия	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
11.	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 380 В	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль применения блокировок	Перед началом выполнения работ	Исполнитель работ
12.	Опасность поражения током вследствие возникновения электрической дуги	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
13.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
14.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
15.	Опасность укуса насекомого	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
16.	Опасность укуса животным	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
17.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
18.	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
19.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
		Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
20.	Опасность воспламенения	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
21.	Опасность воздействия локальной вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
22.	Опасность воздействия общей вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
23.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Проведение медицинских осмотров	В соответствии с планом проведения МО	Назначенное ответственное лицо
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований ПДД	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ
24.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Проведение инструктажей	Не реже 1 раза в 6 месяцев	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
25.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
26.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
27.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
28.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
29.	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Контроль соблюдения требований пищевой	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
		безопасности		
30.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
31.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
32.	Опасность падения с высоты	Регулярные испытания лестниц	лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.	Назначенное ответственное лицо
33.	Опасность заражения вследствие инфекции	Контроль соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Регулярная санитарная обработка	Ежедневно	Назначенное ответственное лицо
		Регулярная вакцинация	В соответствии с календарем профилактических прививок	Назначенное ответственное лицо
34.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Обслуживание противопожарных систем	В соответствии с эксплуатационной документацией	Ответственный за пожарную безопасность
35.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
36.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
37.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
38.	Опасность заваливания складировемыми грузами	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Специалист по охране труда
39.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
40.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
41.	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
42.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
43.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
44.	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
45.	Опасность воздействия пыли на глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
46.	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
47.	Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
48.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий	Не реже 1 раза в 12 месяцев	Назначенное ответственное лицо

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

и. о. директора	Федина А. А.		29.06.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
заместитель директора	Романова М. П.		29.06.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
специалист по охране труда	Колбенева Л. И.		29.06.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)